

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมสะพานไม้ ห้วยสะเคาะตอนล่าง ซอยกุดอีเก่า
บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.-บาท(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๔,๒๙๒.๕๒ บาท(-สามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายชิงชัย ราชวิรัช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๖.๒ สิบเอกทองพันธ์ มนแสง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายพิษณุพงษ์ กุลบุตร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการ



โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมสะพานไม้


โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมสะพานไม้ ห้วยสะเดาะตอนล่าง ขอยกุดอีเก่า บ้านนาประทุม หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ อำเภอนาเกลือ จังหวัดอุบลราชธานี

- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

รวมราคาเป็นเงิน		34,292.52	บาท
ตัวอักษร	(สามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)		

(ลงชื่อ)  ผู้ประกอบการ
(นายพิษณุพงษ์ กุลบุตร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ทต.นาจาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายชิงชัย ราชวังษ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจาน
 ประเภทงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมสะพานไม้ เทศบาลตำบลนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาจาน
 โครงการ ซ่อมแซมสะพานไม้ ห้วยสะเดาะตอนล่าง ขอยกุดอีค่า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ :เทศบาลตำบลนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลนาจาน
 ประมาณราคาตามแบบ ปท.4 จำนวน 1 แผ่น แบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสะพานไม้	34,292.52		34,292.52	Factor F (พื้นที่ปกติ)
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- หักเงินประกันผลงาน 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			34,292.52	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
	คิดราคาเพียง			34,292.52	
	ตัวอักษร: (สามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพิษณุพงษ์ กุลบุตร)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ทต.นาจาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิงชัย ราชวังษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่ง ที่ 359 / 2565 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชิงชัย ราชวังษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ส.อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทองพันธ์ ทนแสง)

เจ้าพนักงานธุรการการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิษณุพงษ์ กุลบุตร)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ)ส.อ.....ตรวจสอบ

(กฤษภา วิศรดากุล)


รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุรัตน์ ทะนันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน



ราคาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด อุบลราชธานี เดือนมีนาคม ปี 2565

ลำดับ.	รายการ	หน่วย	มีนาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,107.48
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,144.86
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,172.90
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,240.19
5	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 2 : 1	ลบ.ม.	2,009.35
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	7.48
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. คราซีคอน	ก้อน	21.03
9	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.82
10	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	7.48
11	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,775.70
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,336.45
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,523.37
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,733.65
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,663.55
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,084.12
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,100.47
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	3,551.41
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,740.66
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,988.32
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,859.82
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,446.26
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	14,485.98
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	6,542.06
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	8,411.21
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	12,149.53
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	13,831.78
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,336.45
29	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	420.56
30	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	257.01
31	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	333.33
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	คัน	29,471.96
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	คัน	28,468.15

34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	28,150.00
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	28,127.10
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	28,156.54
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,992.15
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,789.35
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,737.01
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,810.28
41	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	35.05
42	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	498.69
43	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,682.24
44	เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	772.84
45	เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	854.55
46	เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,257.79
47	เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	940.80
48	เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,351.68
49	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	115.89
50	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	141.12
51	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	171.50
52	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	385.05
53	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	698.13
54	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,018.69
55	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	528.04
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	241.59
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	316.82
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	398.60
59	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15
60	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.29
61	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	28.51
62	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
63	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.43
64	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	38.32
65	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	22.43
66	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	31.78
67	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	56.08
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ครวท่อน้ำไทย	ท่อน	50.00
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ครวท่อน้ำไทย	ท่อน	61.03

[illegible]

	ประตูชุดกั้นนิยมน ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว	ตัวท	1,476.64
107	ลวดลายบนผนังติดผนังสีเทา 14	กก.	46.73
108	ลวดลายบนผนังติดผนังสีเทา 18	กก.	46.73
109	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 33 x 42 ซม. สีเทา เทา สีน้ำตาล คราซี	แผ่น	11.57
110	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 33 x 42 ซม. สีเทา เทา สีน้ำตาล คราซี	แผ่น	42.06
111	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 33 x 42 ซม. สีเทา เทา สีน้ำตาล คราซี	แผ่น	44.86
112	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 33 x 42 ซม. สีเทา เทา สีน้ำตาล คราซี	แผ่น	51.40
113	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราซี	แผ่น	59.35
114	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราซี	แผ่น	42.99
115	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี สอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	19.07
116	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี สอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	19.07
117	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. คราซี	แผ่น	46.73
118	แผ่นไม้ัดขวาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.	แผ่น	200.94
119	แผ่นไม้ัดขวาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.	แผ่น	250.00
120	แผ่นไม้ัดขวาง ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม. คราซี 3 เชือก	แผ่น	467.29
121	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. คราซี	แผ่น	130.38
122	กระเบื้องเคลือบหินปูนหยาบสีเทา ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. คราซี	แผ่น	206.08
123	แผ่นซีเมนต์ ธรรมดา ไม่มีรูมิดเนียมพอยท์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	127.57
124	แผ่นซีเมนต์ ธรรมดา ไม่มีรูมิดเนียมพอยท์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. คราซี	แผ่น	127.11
125	แผ่นซีเมนต์ ธรรมดา มีรูมิดเนียมพอยท์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	195.80
126	เหล็กแผ่นรีดหน้า หน้า 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,527.10
127	เหล็กแผ่นรีดหน้า หน้า 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,947.20
128	เหล็กแผ่นรีดหน้า หน้า 2 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 43 กก./แผ่น	แผ่น	1,640.19
129	กระเบื้องหิน หน้า 5 มม.	คว.ฟุต	14.02
130	กระเบื้องหิน หน้า 6 มม.	คว.ฟุต	18.69
131	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" กระจกใส	คว.ม.	154.21
132	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	คว.ม.	163.55
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	คว.ม.	130.84
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดทอเคลือบ ขนาด 8" x 8"	คว.ม.	163.55
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" กระจกใส	คว.ม.	144.86
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	คว.ม.	163.55
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดทอเคลือบ ขนาด 8" x 8"	คว.ม.	163.55
138	กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ขนาด 9 x 9 นิ้ว หน้า 1.6 มม. คราซีในฟลอร์	คว.ม.	144.86
139	กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ขนาด 9 x 9 นิ้ว หน้า 2.0 มม. คราซีในฟลอร์	คว.ม.	168.22
140	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 4 ซม. สีเทา คราซี	ก้อน	40.19
141	ไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ถ.ม.	415.89

143	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	415.89
143	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	280.37
144	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	133.64
145	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
146	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	733.64
147	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
148	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	728.97
149	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	548.29
150	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	546.73
151	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
152	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	448.60
153	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	443.46
154	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	42.06
155	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	84.11
156	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	114.49
157	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	56.55
158	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ศอก	605.14
159	ไม้ฉาก ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ศอก	588.79
160	ไม้กระดาน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	280.37
161	ไม้กระดาน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	472.59
162	ไม้กระดาน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	472.59
163	ไม้กระดาน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	472.59
164	ไม้กระดาน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	71.03
165	ไม้กระดาน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	124.77
166	ไม้กระดาน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
167	ไม้ตะเคียนทราวย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	345.79
168	ไม้ตะเคียนทราวย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	420.56
169	ไม้ตะเคียนทราวย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	420.56
170	ไม้ตะเคียนทราวย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	420.56
171	ไม้ตะเคียนทราวย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
172	ไม้ตะเคียนทราวย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 5" ยาว 4 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
173	ไม้ตะเคียนทราวย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6" - 8" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
174	ไม้ตะเคียนทราวย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	เมตร	467.29
175	ประตูชุดเหล็กบานเกล็ดบานถึงกระดาน พื้น ระบบมือดึง แบบพับ ถอนขึ้นลง เบอร์ 22 ขนาด 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	7,476.64
176	ประตูชุดเหล็กบานเกล็ดบานถึงกระดาน พื้น ระบบมือดึง แบบพับ ถอนขึ้นลง เบอร์ 22 ขนาด 0.6 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	635.51

177	บานประตูไม้สัก หนักใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	กก.	822.43
178	บานประตูไม้สัก หนักใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	กก.	747.66
179	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ซุท	747.66
180	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
181	ตะปูตอกไม้ ชนิดหมอน ขนาด 3 นิ้ว	กก.	36.92
182	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง บน.สุทธิ 17.6 กก. ครามิก	คั.	621.50
183	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง บน.สุทธิ 17.6 กก. ครามิก	คั.	621.50
184	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	53.74
185	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	คั.	3.74
186	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	คั.	4.67
187	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.67
188	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	5.61
189	บานพับเหล็ก มีในล่อนคันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	26.17
190	บานพับหน้าตู้เหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ซุท	46.73
191	บานพับหน้าตู้เหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ซุท	51.40
192	กอลอนอูนิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	12.15
193	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 คราซัง	คั.	2,280.38
194	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเซีย	คั.	2,579.44
195	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราซัง	กระป๋อง	193.93
196	แมชชีน หนักเหล็ก สีเหลือง	กก.	172.90
197	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมตา ขนาด 250 กรัม คราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	141.59
198	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	280.37
199	ทรายหยาบ รวาท้าทราย	ลบ.ม.	205.61
200	ทรายละเอียด รวาท้าทราย	คั.	205.61
201	หินย้อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	887.85
202	หินย้อย 3/4"	ลบ.ม.	822.43
203	หินตุ๊ก	ลบ.ม.	719.63
204	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. กก. 80 ซม.	อัน	112.15
205	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 80 ซม.	อัน	93.46
206	สายไฟดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	887.85
207	สายไฟดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,383.18
208	สวิตช์ไฟฟ้ทางเดียว แบบฝังในผนัง ความชื้นแนก	อัน	28.04
209	เค้กรับ (เค้กร) แบบฝังในผนัง ความชื้นแนก	อัน	28.04
210	เค้กรับ แบบ 2 ขา ความชื้นแนก	อัน	18.69
211	บัตตาสด 36/40 วัตต์ คราฟิธิปส์	อัน	70.09
212	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ คราฟิธิปส์	อัน	9.35

13	หลอดไฟฟลูออโรเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟท์ลิปส์	หลอด	32.71
214	หลอดไฟฟลูออโรเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟท์จีน	หลอด	29.91

1* หมายเหตุ Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว