

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านนาเจริญ ซอยอมรสวรรค์ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐ -บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านนาเจริญ ซอยอมรสวรรค์ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
๕. ราคาากลางคำนวณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ -บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย) ปร.๔,ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวุฒิไกร สุขสำราญ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลนาจาน	ประธานกรรมการ
๒. นายวุฒิชัย หลีกหาญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางฉันทนา ศรีหัน	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	กรรมการ



โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 บ.นาเจริญ ซอยอมรสวรรค์ ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี

- ขนาดถนนกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 0+800 ก.ม.
- งานดินถมคันทางในส่วนที่ต่ำ ปริมาตรดินถม 227 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
- งานลงลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดเสียหาย ปริมาตรลูกรัง 320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด ให้เรียบร้อย ตลอดสาย

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

รวมราคาเป็นเงิน		90,000.00	บาท
ตัวอักษร	(เก้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

ก.ธิตา

ผู้ประมาณการ

(นางสาวสุธิดา แม่นมั่น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย หลักหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนางาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน โครงการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 บ.นาเจริญ ซอยอมรสวรรค์ ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ.นาเจริญ ซอยอมรสวรรค์ ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนางาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนางาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 ตามแบบเทศบาล...../2563

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	66,108.00	1.3624	90,065.5392	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- เงินจ่ายล่วงหน้า .0. %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ .6 %
					- หักเงินประกันผลงาน ..0. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.. 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			90,065.54	
	คิดราคาเพียง			90,000.00	
	ตัวอักษร: (เก้าหมื่นบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ


บาท


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นางสาวสุธิดา แมนมน)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายวิชชัย หลักหาญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่...../2563 ลว.....2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวุฒิไกร สุขสำราญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิชชัย หลักหาญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางฉันทนา ศรีหัน)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายวุฒิไกร สุขสำราญ)
 รองปลัดเทศบาล
 31 ก.พ. 2563

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายยุคเดช ทะคำสอน)
 ปลัดเทศบาล
 31 ก.พ. 2563

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายนันท์ บุญยั้ง)
 นายกเทศมนตรีตำบลนางาน
 03 ก.พ. 2563

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 บ.นาเจริญ ซอยสมรสวรรค์ ต.นาบือ อ.นาบือ จ.อุบลราชธานี

ถนนลูกรัง หมู่ 8 บ.นาเจริญ ซอยสมรสวรรค์ ต.นาบือ อ.นาบือ จ.อุบลราชธานี

ป.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาขาน อ.นาบือ จ.อุบลราชธานี

ประมาณราคานี้มีวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ตามแบบ เทศบาลที่ .../2561

กำหนดเงินค่าจ้างใน 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา รวม	P_u	ราคาต่อ หน่วย $\times P_u$	ราคา รวม
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวทางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อผิวถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAV)	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อท่อลอดเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)	เมตร/ท่อ						
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานการปรับสภาพดิน การขุดดิน (CLEANING AND GRUBBING)	ตร.ม.		1.69		1.3624	2.302	
2.2	งานขุดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2.2(1)	งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.						
2.2(2)	งานขุดหินนุ่ม (SOFT ROCK EXCAVATION)	ลบ.ม.						
2.2(3)	งานขุดหินแข็ง (HARD ROCK EXCAVATION)	ลบ.ม.						
2.2(4)	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.						
2.2(5)	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION)	ลบ.ม.						
2.2(6)	งานการปรับแก้ผิวจราจรเดิม (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.						
2.2(7)	งานการปรับผิวจราจรใหม่แบบตัด โขดถนน (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.						
2.3	งานถมดินทาง (EMBANKMENT)							
2.3(1)	งานดินถมดินทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	227.00	84.00	19,068.00	1.3624	114.44	25,978.24
2.3(2)	งานทรายถมดินทาง (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
2.3(3)	งานหินถมดินทาง (ROCK EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
2.3(4.1)	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND)	ลบ.ม.						
2.3(4.2)	งานทรายถมบริเวณเกาะกลาง (SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND)	ลบ.ม.						

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อ หน่วย $\times F_n$	ราคาถาวร
	(SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND)	CU.M.						
	2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.						
	(EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	CU.M.						
	2.3(5.2) งานทรายถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.						
	(SAND FILL UNDER SIDEWALK)	CU.M.						
	2.3(6) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน	ลบ.ม.						
	(POROUS BACKFILL)	CU.M.						
	2.3(7) งานถมชันทาง	ลบ.ม.						
	(BERM)	CU.M.						
	2.3(8) งานคันดิน	ลบ.ม.						
	(EARTH DIKE)	CU.M.						
	2.3(9) งานดินปรับปรุงคุณภาพถมคันทาง	ลบ.ม.						
	(SOIL STABILIZED EMBANKMENT)	CU.M.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
	2.4(1) งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.						
	(SELECTED MATERIAL B)	CU.M.						
	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.						
	(SELECTED MATERIAL A)	CU.M.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ถูกเรียงพร้อมบ	ลบ.ม.	320.00	147.00	47,040.00	1.3624	200.27	64,087.30
	(SOIL AGGREGATE SUBBASE)	CU.M.						
	3.1(2) งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.						
	(SOIL CEMENT SUBBASE)	CU.M.						
	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE)	CU.M.						
	3.2(2) งานพื้นทางกรวดใหม่	ลบ.ม.						
	(CRUSHED GRAVEL SOIL AGGREGATE)	CU.M.						
	3.2(3) งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.						
	(CEMENT MODIFIED ROCK BASE)	CU.M.						
	3.2(4) งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.						
	(SOIL CEMENT BASE)	CU.M.						
	3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่	ลบ.ม.						
	(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)	CU.M.						
	3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(SOIL AGGREGATE SHOULDER)	CU.M.						
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	(MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(SAND CUSHION)	CU.M.						
	3.4(2) งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
	(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE)	CU.M.						


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_{11}	ราคาต่อหน่วย $\times F_{11}$	ราคาถาวร
4	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.						
	3.6 งานผิวทางชั่วคราววัสดุรวม (SOIL ACCREGATE TEMPORARY SURFACE (CONNECTION ROAD ONLY))	ลบ.ม. CU.M.						
	4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT)	ตร.ม.						
	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)							
	4.2 งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ (SURFACE TREATMENT)							
	4.2(1) ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.2(2) ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (DOUBLE SURFACE TREATMENT)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.3 งานผิวทางแบบเพนเนตรชันแมคคาดีม (PENETRATION MACADAM)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING CO)	ตัน TON						
	4.4(2) งานแอสฟัลต์บาวด์เบส (ASPHALT BOUND BASE)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.4(5) งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.4(6) งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.4(7) งานพอร์รัสแอสฟัลต์คอนกรีต (POROUS ASPHALT CONCRETE CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.5 งานขอบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SURFACE EDGE M. WIDTH)	ม. M.						
	4.6 งานผิวทางแบบโคลด์มีกซ์แอสฟัลต์ (COLD MIXED ASPHALT)	ลบ.ม. CU.M.						
	4.7 งานผิวทางแบบสลลอรี่ซีล (SLURRY SEAL)							
	4.7(1) ผิวทางสลลอรี่ซีลประเภท 1 (SLURRY SEAL TYPE I)	ตร.ม. SQ.M.						

คำค้น	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาฐาน	F_n	ราคาต่อ หน่วย $\times F_n$	รวม
	4.7(2) ผิวทางสเลอรี่ซีลประเภท 2 (SLURRY SEAL TYPE II)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.7(3) ผิวทางสเลอรี่ซีลประเภท 3 (SLURRY SEAL TYPE III)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.7(4) ผิวทางสเลอรี่ซีลประเภท 4 (SLURRY SEAL TYPE IIII)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.7(5) ผิวทางพาราสเลอรี่ซีลประเภท 1 (PARA SLURRY SEAL TYPE I)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.7(6) ผิวทางพาราสเลอรี่ซีลประเภท 2 (PARA SLURRY SEAL TYPE II)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.7(7) ผิวทางพาราสเลอรี่ซีลประเภท 3 (PARA SLURRY SEAL TYPE III)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.8 CAPE SEAL							
	4.8(1) ผิวทางเคพซีลประเภท 1 (ผิวทางสเลอรี่ซีล) (CAPE SEAL TYPE I (SLURRY SEAL T	ตร.ม. SQ.M.						
	4.8(2) ผิวทางเคพซีลประเภท 2 (ผิวทางสเลอรี่ซีล) (CAPE SEAL TYPE II (SLURRY SEAL	ตร.ม. SQ.M.						
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	4.9(1) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE) (PAVEMENT	ตร.ม. SQ.M.				1.3624		
	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม. M.						
	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม. M.						
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. M.						
	4.9(5) รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)	ม. M.						
	4.9(6) รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (DUMMY JOINT)	ม.						
	4.10 งานซ่อมแซมทางคอนกรีต(CONCRETE PAVEMENT REPAIRING)							
	4.10(1) งานซ่อมรอยต่อเนื่องจากการไหลทะลัก (JOINT DUE TO PUMPING REPAIR)	ม. M.						
	4.10(2) งานซ่อมผิวทางแตกตามขวางและตามยาว (รอยแตกเนื่องจากโครงสร้างไม่แข็งแรง) (TRANSVERSE & LONGITUDINAL JOINT REPAIRING)	ม. M.						
	4.10(3) งานซ่อมรอยต่อที่เสียหายในบริเวณพื้น (SHALLOW JOINT SPALLING REPA	ม. M.						
	4.10(4) งานซ่อมแผ่นพื้นเสียหายรุนแรง (SHATTERED SLAB REPAIRING)	ตร.ม. SQ.M.						
	4.10(5) งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (SUB SEALER)	ม. M.						
	4.10(6) งานอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต (SUB SEALING)	ตร.ม. SQ.M.						
					66,108.00		TOTAL	90,065.54


- ① ผลรวมค่าราคาคำนวณงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าราคาคำนวณงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [① + (① \times ④ + ② \times ⑤)]$
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ x ⑥

*	66,108.00
*	
*	
*	1.3624
*	
*	
*	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นางสาวสุติดา แมนมันน์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายวิชชัย หลักหาญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชชัย หลักหาญ)
รองปลัดเทศบาล
31 มี.ค. 2563

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชชัย หลักหาญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายวิชชัย หลักหาญ)
รองปลัดเทศบาล
31 มี.ค. 2563

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนันทนา ศรีหั่น)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
31 มี.ค. 2563


(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายยุศเดช ทะคำสอน)
ปลัดเทศบาล
31 มี.ค. 2563

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายนนท์ ปญโญ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลนางา
03 ก.พ. 2563



แบบมาตรฐาน ถิ่นปลูก
(เสริมผิวจราจรปลูก)

กองช่าง เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอหนองเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี



รูปวัดคันนาราม

ဟောပြောသူ

55

ការងារសង្គមកិច្ច

1. ยี่สิบห้า ปีมาแล้วเป็นเวลามากกว่าที่จะได้ข้อนี้มา
2. คุณแม่มีชื่ออะไร? พ่อแม่ของคุณชื่ออะไร? คุณชื่ออะไร? มาดูกันว่าคุณชื่ออะไร? 201 ถึง 205-217 และ 218 ถึง 231 (เฉพาะชื่อของคุณ/ชื่อของคุณ)

विष्णुगोत्रम्

1. จะใช้เวลาการออกแบบ 3 ปี รับเข้าใช้จริง 25 คัม (ค. 10 ค. 3 ค. 3)



สำเนาถูกต้อง

1. แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีรอยต่อตามยาว
2. แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีรอยต่อตามยาว นายจิรพันธุ์ จิตรสม
3. แบบมาตรฐาน ถนนลูกรัง (เสริมผิวจราจรลูกรัง)
4. แบบมาตรฐาน ถนนลูกรัง (ยกระดับผิวจราจรลูกรัง)

เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยื้องจังหวัดอุบลราชธานี
จึงออกหนังสือแนบนี้ไว้เพื่อประกอบกับแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลนาจาน ว่าเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) นายจิรพันธุ์ จิตรสม

สำเนาถูกต้อง

(นายจิรพันธุ์ จิตรสม)

สย. 10420

หนังสือรับรองวิศวกร

ธันวาคม 2561

ข้าพเจ้า.....นายจิรพันธุ์ จิตรสม.....ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท **สามัญวิศวกร**
สาขา วิศวกรรมโยธา แขนง - ตามใบอนุญาตเลขที่.....เบียน สย. 10420
ดังสำเนาเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้ตรวจรับรองแบบ

1. แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีรอยต่อตามยาว
2. แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีรอยต่อตามยาว
3. แบบมาตรฐาน ถนนลูกรัง (เสริมผิวจราจรลูกรัง)
4. แบบมาตรฐาน ถนนลูกรัง (ยกระดับผิวจราจรลูกรัง)

เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
จึงออกหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อประกอบการรับรองแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลนาจาน ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา

(นายจิรพันธุ์ จิตรสม)

สย. 10420

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ชื่อ-สกุล นายจิรพันธุ์ จิตรสม

เลขประจำตัวประชาชน 3460700705211

ประจำอาชีพ วิศวกรควบคุมสาขาโยธา

รับ : **สามัญวิศวกร** เลขทะเบียน สย.10420

วันอนุญาต 14 พ.ย. 2560 วันสิ้นสุด 13 พ.ย. 2565

ประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่ 130186

วันออกบัตร 14 พ.ย. 2560 บัตรหมดอายุ 13 พ.ย. 2565




217058

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวสุภาวดี งามคำ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



แผนผังโครงการปรับปรุงถนนอุกฤษฏ์อมรรธวรค์ หมู่ ๘ บ้านนาเจริญ
ตำบลนาเขีย อำเภอนาเขีย จังหวัดอุบลราชธานี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะยาว ๑๐๐ เมตร

